
FTP
Pure-FTPd
konfiguratuon über parameter
scripts zur umwandlung von config in parameter
/etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf (SUSE)
ChrootEveryone yes
AnonymousOnly yes
AnonymousCantUpload yes
AntiWarez yes
Daten können nur heruntergeladen werden, wenn owner!=ftp
AutoRename yes
übrschreibt keine Dateien
/etc/pure-ftpd/ (Debian)
vsftpd
/etc/vsftpd/vsftpd.conf
listen=YES
kein inetd
anonymous_enable=YES
anon_world_readable_only=YES
anon_upload_enable=YES
chown_uploads=YES
chown_username=upload
anon_max_rate=7200
0 -> keine bechränkung
Bytes per sec
ProFTPd
/etc/proftpd/proftpd.conf
ServerName "FTP"
ServerType standalone
kein inetd
DefaultServer on
DisplayLogin welcome.msg
ListOptions "-l"
verzeichnissinhalte ausführlich
Port 21
MaxInstances 30
User proftpd
Group nogroup
UseFtpUsers on | off
Page 447
/etc/ftpusers
verbietet ftp für bestimmte user
actives FTP
client gibt Port vor
server baut verbindung auf
nicht möglich mit NAT/Firewalls
passives FTP
server gibt port vor
anonymous-FTP
anmeldung mit email-addresse als PW
rechte von user ftp
uploads sollten auf eingenes FS gespeichert werden